

Тепловизионное обследование жилого дома



Фирма Sohranim-teplo.ru

Телефон: +7 (967) 224-58-19
Электронн info@sohranim-teplo.ru
ая почта:

Прибор	testo 875-2	Серийный 2396452 №:
---------------	-------------	------------------------

Заказчик Физическое лицо

Место измерения:

Тульская обл., п. Епифань, ул.
Красная

Дата измерений: 06.01.2016

Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03093.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:02:53



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	18,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03096.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:03:08



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	1,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	3,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	4,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	0,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03097.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:03:15



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03098.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:03:30



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	5,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	3,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03100.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:03:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03101.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:04:08



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	2,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	1,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	3,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	0,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03102.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:04:14



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03106.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:04:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	9,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03107.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:04:52



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03109.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:04:59



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	4,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03110.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:05:03



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03116.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:05:34



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03117.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:05:39



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	16,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03119.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:06:02



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03121.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:06:14



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	6,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03122.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:06:21



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03123.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:06:26



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	13,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03125.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:06:55



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03126.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:07:06



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	6,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03128.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:08:21



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	1,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03129.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:08:25



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	0,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	5,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03130.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:08:33



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	4,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	2,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	0,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03131.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:08:52



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	9,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03132.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:09:14



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	2,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	1,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03134.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:09:55



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03136.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:10:06



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03137.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:10:17



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	11,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03138.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:10:25



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	15,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	16,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	13,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	12,1	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03139.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:10:29



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	11,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03143.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:10:59



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	7,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-1,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03144.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:11:19



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-3,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-2,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-5,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03146.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:12:51



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03147.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:12:59



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03148.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:13:03



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 4	3,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03149.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:13:44



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	4,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	4,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	3,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	2,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03150.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:13:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	4,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	1,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03151.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:14:11



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-2,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-5,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03152.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:14:18



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03153.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:14:23



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-1,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-5,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03156.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:16:33



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	9,9	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03158.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:16:45



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	17,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03160.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:17:02



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03161.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:17:07



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	12,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	6,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03163.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:17:18



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	16,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03165.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:17:25



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	17,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 6	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 7	21,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03167.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:17:33



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	7,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03284.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:56:50



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-9,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-6,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-3,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03168.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:17:43



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	9,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03169.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:17:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	15,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03172.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:18:03



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,9	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03173.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:18:17



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	13,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03180.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:19:40



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	17,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	20,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	18,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	21,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03181.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:19:44



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	11,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	19,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	11,2	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03182.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:19:46



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	10,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03183.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:19:51



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-1,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-0,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03186.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:20:35



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	14,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03188.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:20:54



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	7,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	9,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03189.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:20:57



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	14,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	13,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	12,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03191.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:21:40



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	17,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03192.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:21:45



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	12,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	18,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	20,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	16,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	14,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03195.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:22:28



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	3,7	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03196.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:22:32



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	10,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	10,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03197.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:23:24



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	15,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	16,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	20,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	15,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	15,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03199.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:23:32



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	13,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	13,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	15,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	12,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	10,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03201.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:23:44



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	27,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	27,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	25,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	24,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	23,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03202.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:23:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	23,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	24,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	24,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	22,3	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03203.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:23:52



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95


Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	24,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	24,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	25,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	25,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	24,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:

Минимум: 24,4 °C Максимум: 25,2 °C Среднее значение: 24,8 °C



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03207.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:24:13



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая холодная точка 1	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	21,9	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03209.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:24:28



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	11,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	16,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	19,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	5,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03216.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:29:45



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03219.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:31:08



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	7,0	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03220.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:31:15



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	0,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-0,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03221.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:31:36



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,4	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	5,8	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03222.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:31:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	1,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	2,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-0,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	0,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03225.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:33:15



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	8,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	7,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	7,1	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,6	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03226.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:33:22



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	0,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	3,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	1,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-2,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03227.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:33:32



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-3,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-2,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-1,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	9,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	8,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-4,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03230.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:34:51



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-7,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	-7,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 3	5,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03234.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:36:04



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	1,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	1,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	4,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	3,5	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	-1,5	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03237.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:36:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	11,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	12,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	11,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	8,3	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	6,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03239.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:36:55



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	8,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	9,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	8,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	12,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	15,2	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	6,9	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	7,6	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03240.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:37:00



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	5,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	3,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	4,8	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 1	1,7	0,95	20,0	-
Самая холодная точка 2	4,4	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03241.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:44:59



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая теплая точка 1	-4,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-3,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 3	-2,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03243.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:45:15



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-5,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03244.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:45:23



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-7,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-6,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03245.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:45:50



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-3,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-4,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03247.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:45:58



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,2	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03249.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:46:11



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-5,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-5,8	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03250.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:46:16



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-4,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03251.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:46:22



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-4,3	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03252.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:46:25



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-8,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-12,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-9,7	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03253.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:47:47



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-2,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-5,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-2,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03254.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:47:51



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-3,7	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-3,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-2,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03255.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:48:01



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-10,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-10,5	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-9,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-10,4	0,95	20,0	-
Точка измерения 5	-10,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-7,4	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03256.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:48:36



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-1,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03257.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:48:41



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-4,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-5,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-3,4	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03264.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:51:19



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	0,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-1,6	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-4,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	1,1	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	1,1	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03265.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:51:38



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-1,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-3,8	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-4,7	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	2,4	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	2,0	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03266.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:51:48



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-5,3	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-6,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-4,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-4,2	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03269.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:52:08



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Самая теплая точка 1	-1,5	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-2,4	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03271.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:52:20



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-6,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-6,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-4,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03273.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 20314357

Время: 12:54:32



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-2,9	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-4,0	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-0,6	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,3	0,95	20,0	-

Линия профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома



Файл: IV_03276.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:55:07



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	0,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	1,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	2,3	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03277.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:55:39



Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-2,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-7,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-1,0	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-1,3	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 2	-0,5	0,95	20,0	-

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома


Файл: IV_03281.BMT

Дата: 06.01.2016

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 20314357

Время: 12:56:02



Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,95

Отраж. темп. [°C]: 20,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Излуч.	Отраж. темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-3,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 2	-3,1	0,95	20,0	-
Точка измерения 3	-5,2	0,95	20,0	-
Точка измерения 4	-9,8	0,95	20,0	-
Самая теплая точка 1	-0,6	0,95	20,0	-

Линия
профиля:

